

" " 2021 г.

" " 2021 г.

МКД, расположенный по адресу: РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Жуковского, дом 84, корпус 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Замена теплообменников

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 522,796 тыс. руб.

строительных работ 192,426 тыс. руб.

монтажных работ 220,898 тыс. руб.

прочих 34,050 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,049 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 188,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сантехнические работы												
1	ФЕРм08-01-104-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла: до 30 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (298,98 руб.): 95% от ФОТ (314,72 руб.) СП (204,57 руб.): 65% от ФОТ (314,72 руб.)	шкаф	2	498,79	97,16	142,16	20,08	997,58	194,32	284,32	40,16
2	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Теплообменники ГВС 1 ступень Ру16 25 пластин МАТ=60000/10,89*1,05/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	1	4820,94 60000/10,89*1,05/1,20				4820,94			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Теплообменники ГВС 2 ступень Ру16 24 пластины МАТ=62000/10,89*1,05/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	1	4981,63 62000/10,89*1, 05/1,20				4981,63			
4	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (45,98 руб.): 128% от ФОТ (35,92 руб.) СП (29,81 руб.): 83% от ФОТ (35,92 руб.)	шт	2	42,14	13,33	4,15	0,23	84,28	26,66	8,3	0,46
5	ФССЦ-18.1.04.05-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм, присоединение 2"x2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	1	361,86				361,86			
6	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клапан седельный двухходовой регулирующий с электроприводом, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм (TRV 3-40-20-101) МАТ=50500/1,20/10,89*1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	1	4057,62				4057,62			
7	ФССЦ-23.8.03.11-0676 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	2	23,4				46,8			
8	ФССЦ-23.8.03.12-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	компл.	1	65,44				65,44			
13	ФЕР18-06-007-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фильтров диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (50,64 руб.): 128% от ФОТ (39,56 руб.) СП (32,83 руб.): 83% от ФОТ (39,56 руб.)	10 шт	0,2	278,09	139,72	118,68	9,12	55,62	27,94	23,74	1,82

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-18.2.08.05-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	2	782,31				1564,62			
15	ФССЦ-23.8.03.12-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	компл.	1	99,91				99,91			
16	ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (91,23 руб.): 128% от ФОТ (71,27 руб.) СП (59,15 руб.): 83% от ФОТ (71,27 руб.)	шт	2	80,2	26,39	8,39	0,51	160,4	52,78	16,78	1,02
17	ФССЦ-18.1.09.11-0132 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	2	755,41				1510,82			
18	ФССЦ-23.8.03.12-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	компл.	2	120,81				241,62			
29	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (182,3 руб.): 128% от ФОТ (142,42 руб.) СП (118,21 руб.): 83% от ФОТ (142,42 руб.)	шт	8	42,04	13,33	3,5	0,12	336,32	106,64	28	0,96

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФССЦ-18.1.09.06-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	8	69,93				559,44			
32	ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка термометров в опрае прямых и угловых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (4,93 руб.): 128% от ФОТ (3,85 руб.) СП (3,2 руб.): 83% от ФОТ (3,85 руб.)	компл.	1	4,77	2,91			4,77	2,91		
33	ФССЦ-63.4.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	компл.	1	179,8				179,8			
34	ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (3,7 руб.): 128% от ФОТ (2,89 руб.) СП (2,4 руб.): 83% от ФОТ (2,89 руб.)	компл.	1	3,02	2,18			3,02	2,18		
35	ФССЦ-63.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	компл.	1	56				56			
36	ФЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (13,31 руб.): 80% от ФОТ (16,64 руб.) СП (9,98 руб.): 60% от ФОТ (16,64 руб.)	100 шт	0,02	2984,25	629,15	444,14	0,12	59,69	12,58	8,88	
37	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (43,25 руб.): 80% от ФОТ (54,06 руб.) СП (32,44 руб.): 60% от ФОТ (54,06 руб.)	шт	4	11,53	10,22			46,12	40,88		
38	ФССЦ-18.1.11.03-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Регулятор давления для пара прямого действия "после себя" фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм (RDT 0,1-40-16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	1	6235,06				6235,06			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм (ТДА-100) МАТ=2500/10,49/1,20*1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	3	208,53 2500/10,49/1,20*1,05				625,59			
40	ФССЦ-23.8.03.11-0677 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	2	25				50			
41	ФЕР16-02-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (56,56 руб.): 128% от ФОТ (44,19 руб.) СП (36,68 руб.): 83% от ФОТ (44,19 руб.)	100 м	0,04	1022,64	803,05	176,11	29,8	40,91	32,12	7,04	1,19
42	ФССЦ-23.7.01.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	м	4,08	79,36				323,79			

Монтаж шкафа управления

52	ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф управления и регулирования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (203,88 руб.): 95% от ФОТ (214,61 руб.) СП (139,5 руб.): 65% от ФОТ (214,61 руб.)	шкаф	1	378,84	140,45	142,16	20,08	378,84	140,45	142,16	20,08
53	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф управления ТШУА-1-12-33-22-2-IP54 (отопление , ГВС) МАТ=69800/10,89/1,20*1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	1	5608,36 69800/10,89/1,20*1,05				5608,36			
54	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (4,31 руб.): 95% от ФОТ (4,54 руб.) СП (2,95 руб.): 65% от ФОТ (4,54 руб.)	100 шт	0,01	453,93	342,84	4,67	0,64	4,54	3,43	0,05	0,01

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ФССЦ-20.4.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку 16А 250В с защитной крышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	100 шт	0,01	7851,9				78,52			
56	прайс лист	Блок питания БП5ВР 220-124 Д МАТ=550/10,89/1,20*1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	2	44,19 550/10,89/1,20 *1,05				88,38			
57	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (37,29 руб.): 95% от ФОТ (39,25 руб.) СП (25,51 руб.): 65% от ФОТ (39,25 руб.)	шт	2	35,98	14,84	1,05		71,96	29,68	2,1	
58	ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	2	13,12				26,24			
59	ФССЦ-20.5.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Коробка клеммная испытательная ИКК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	шт	13	40,18				522,34			
60	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (107,68 руб.): 80% от ФОТ (134,6 руб.) СП (80,76 руб.): 60% от ФОТ (134,6 руб.)	100 м	0,99	117,17	102,8			116	101,77		
61	ФССЦ-21.2.03.05-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	1000 м	0,02	4645,43				92,91			
62	ФССЦ-21.1.08.01-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки: КСПЭВ 4х0,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	1000 м	0,024	2068,84				49,65			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФССЦ-21.1.06.10-0528 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	1000 м	0,003	5509,68				16,53			
64	ФССЦ-21.1.08.01-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластика, с экраном из алюмополимерной ленты, марки: КСПЭВ 2х0,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	1000 м	0,048	1314,11				63,08			
65	ФССЦ-21.2.03.08-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: ШВВП 2х0,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	1000 м	0,024	2012,21				48,29			
66	ФССЦ-23.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89	м	1	22,83				22,83			

Раздел 2. Пусконаладочные работы

67	ФЕРп07-07-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное - пусконаладочные работы СМР=28,25 НР (382,17 руб.): 65% от ФОТ (587,95 руб.) СП (235,18 руб.): 40% от ФОТ (587,95 руб.)	система	1	511,26	511,26			511,26	511,26		
----	--	--	---------	---	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--

Раздел 3. Новый Раздел

68	ФЕРп65-3-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (60,41 руб.): 74% от ФОТ (81,63 руб.) СП (40,82 руб.): 50% от ФОТ (81,63 руб.)	100 шт	0,1	820,73	812,91	7,82	3,38	82,07	81,29	0,78	0,34
----	---	--	--------	-----	--------	--------	------	------	-------	-------	------	------

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ФЕРп65-13-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (20,08 руб.): 74% от ФОТ (27,13 руб.) СП (13,57 руб.): 50% от ФОТ (27,13 руб.)	100 шт	0,02	1356,27	1356,27			27,13	27,13		
70	ФЕРп65-3-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (14,93 руб.): 74% от ФОТ (20,17 руб.) СП (10,09 руб.): 50% от ФОТ (20,17 руб.)	100 шт	0,02	1633,5	909,3	724,2	98,83	32,67	18,19	14,48	1,98
71	ФЕРп65-3-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм (расходомер, фильтр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (9,62 руб.): 74% от ФОТ (13 руб.) СП (6,5 руб.): 50% от ФОТ (13 руб.)	100 шт	0,03	445,2	423,94	21,26	9,18	13,36	12,72	0,64	0,28
72	ФЕРп65-14-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (131,9 руб.): 74% от ФОТ (178,24 руб.) СП (89,12 руб.): 50% от ФОТ (178,24 руб.)	100 м	0,32	603,67	557,01	16,32		193,17	178,24	5,22	
73	ФЕРп65-14-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное СМР=10,89 НР (16,51 руб.): 74% от ФОТ (22,31 руб.) СП (11,16 руб.): 50% от ФОТ (22,31 руб.)	100 м	0,06	391,01	371,91	6,54		23,46	22,31	0,39	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									35641,24	1625,48	542,88	68,3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									36195,74	1951,89	770,97	97,05
Накладные расходы									1779,63			
Сметная прибыль									1184,39			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									192425,65			
Итого Монтажные работы									220898,42			
Итого Прочие затраты									34049,73			
Итого									447373,8			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									33472,88			
Машины и механизмы									770,97			

1) 2)

ГРАНД-Смета 2019												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									2048,94			
Накладные расходы									1779,63			
Сметная прибыль									1184,39			
Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*10,89									75422,25			
ВСЕГО по смете									522796,05			