

" " 2021 г.

" " 2021 г.

МКД расположенный по адресу: РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Волгоградская, дом 111
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на реконструкция теплового пункта

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 496,845 тыс. руб.
строительных работ 237,055 тыс. руб.
монтажных работ 154,267 тыс. руб.
прочих 38,497 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,667 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 252,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сантехнические работы												
1	ФЕРм08-01-104-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла: до 30 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (298,98 руб.): 95% от ФОТ (314,72 руб.) СП (204,57 руб.): 65% от ФОТ (314,72 руб.)	шкаф	2	498,79	97,16	142,16	20,08	997,58	194,32	284,32	40,16
2	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Теплообменники пластинчатый разборный FP16-29-1-ЕН МАТ=66000/11,56*1,05/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	4995,67 66000/11,56*1,05/1,20				4995,67			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Теплообменники пластинчатый разборный FP16-27-1-ЕН МАТ=64000/11,56*1,05/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	4844,29 64000/11,56*1,05/1,20				4844,29			
13	ФЕР18-06-007-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фильтров диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (20,61 руб.): 128% от ФОТ (16,1 руб.) СП (13,36 руб.): 83% от ФОТ (16,1 руб.)	10 шт	0,1	211,28	112,41	87,47	8,45	21,13	11,24	8,75	0,85
14	ФССЦ-18.2.08.05-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	580,95				580,95			
15	ФССЦ-23.8.03.12-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	1	65,44				65,44			
16	ФЕР18-06-007-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фильтров диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (25,33 руб.): 128% от ФОТ (19,79 руб.) СП (16,43 руб.): 83% от ФОТ (19,79 руб.)	10 шт	0,1	278,09	139,72	118,68	9,12	27,81	13,97	11,87	0,91
17	ФССЦ-18.2.08.05-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	782,31				782,31			
18	ФССЦ-23.8.03.12-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	1	99,91				99,91			
19	ФЕР18-06-007-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фильтров диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (59,47 руб.): 128% от ФОТ (46,46 руб.) СП (38,56 руб.): 83% от ФОТ (46,46 руб.)	10 шт	0,2	348,02	165,08	153,93	9,68	69,6	33,02	30,79	1,94

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-18.2.08.05-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	ШТ	2	927,8				1855,6			
21	ФССЦ-23.8.03.12-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	2	120,81				241,62			
22	ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (273,66 руб.): 128% от ФОТ (213,8 руб.) СП (177,45 руб.): 83% от ФОТ (213,8 руб.)	ШТ	6	80,2	26,39	8,39	0,51	481,2	158,34	50,34	3,06
23	ФССЦ-18.1.09.11-0127 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	ШТ	2	491,1				982,2			
24	ФССЦ-23.8.03.12-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	2	65,44				130,88			
25	ФССЦ-18.1.09.11-0131 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	ШТ	2	708,2				1416,4			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФССЦ-23.8.03.12-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56</i>	компл.	2	120,81				241,62			
27	ФССЦ-18.1.09.11-0129 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56</i>	шт	2	602,08				1204,16			
28	ФССЦ-23.8.03.12-0032 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56</i>	компл.	2	99,91				199,82			
32	ФЕР16-05-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (68,97 руб.): 128% от ФОТ (53,88 руб.) СП (44,72 руб.): 83% от ФОТ (53,88 руб.)</i>	шт	3	42,14	13,33	4,15	0,23	126,42	39,99	12,45	0,69
33	ФССЦ-18.1.09.11-0126 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56</i>	шт	3	399,11				1197,33			
34	ФССЦ-23.8.03.12-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56</i>	компл.	3	65,44				196,32			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (113,93 руб.): 128% от ФОТ (89,01 руб.) СП (73,88 руб.): 83% от ФОТ (89,01 руб.)	шт	5	42,04	13,33	3,5	0,12	210,2	66,65	17,5	0,6
41	ФССЦ-18.1.09.06-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	5	69,93				349,65			
42	ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка термометров в опрае прямых и угловых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (29,56 руб.): 128% от ФОТ (23,09 руб.) СП (19,16 руб.): 83% от ФОТ (23,09 руб.)	компл.	6	4,77	2,91			28,62	17,46		
43	ФССЦ-63.4.05.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	6	72,41				434,46			
44	ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (22,14 руб.): 128% от ФОТ (17,3 руб.) СП (14,36 руб.): 83% от ФОТ (17,3 руб.)	компл.	6	3,02	2,18			18,12	13,08		
45	ФССЦ-63.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	6	56				336			
46	ФССЦ-18.1.09.06-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	6	24,03				144,18			
47	ФЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (79,89 руб.): 80% от ФОТ (99,86 руб.) СП (59,92 руб.): 60% от ФОТ (99,86 руб.)	100 шт	0,12	2984,25	629,15	444,14	0,12	358,11	75,5	53,3	0,01

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ФЕРр65-5-8 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена задвижек диаметром: 50 мм (регулирующий клапан ГВС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (33,34 руб.): 103% от ФОТ (32,37 руб.) СП (19,42 руб.): 60% от ФОТ (32,37 руб.)	100 шт	0,01	5080,3	2793,56	105,14	18,56	50,8	27,94	1,05	0,19
55	ФССЦ-23.7.01.04-0003 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Переход 57-76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	м	0,3	53,12				15,94			
56	ФЕРм11-02-022-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (30,05 руб.): 80% от ФОТ (37,56 руб.) СП (22,54 руб.): 60% от ФОТ (37,56 руб.)	шт	1	45,47	27,01	7,23	1,28	45,47	27,01	7,23	1,28
57	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Регулятор перепада давления прямого действия RDT-0,1-40-20 МАТ=45500/11,56/1,20*1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	3443,99 45500/11,56/1,20*1,05				3443,99			
58	ФЕР16-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (32,69 руб.): 128% от ФОТ (25,54 руб.) СП (21,2 руб.): 83% от ФОТ (25,54 руб.)	соединение	2	30,5	9,52	4,22	0,12	61	19,04	8,44	0,24
59	ФССЦ-23.8.03.11-0676 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	2	23,4				46,8			
60	ФССЦ-23.8.03.11-0694 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	2	63,3				126,6			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ФЕР16-02-006-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (130,1 руб.): 128% от ФОТ (101,64 руб.) СП (84,36 руб.): 83% от ФОТ (101,64 руб.)</i>	100 м	0,092	1022,64	803,05	176,11	29,8	94,08	73,88	16,2	2,74
68	ФССЦ-23.7.01.04-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, отвод 89 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56</i>	м	9,2	61,76				568,19			
69	ФЕРм12-11-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (185,2 руб.): 80% от ФОТ (231,5 руб.) СП (138,9 руб.): 60% от ФОТ (231,5 руб.)</i>	присоединение	2	99,23	87,52	2,92		198,46	175,04	5,84	
70	ФЕР16-02-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (127,69 руб.): 128% от ФОТ (99,76 руб.) СП (82,8 руб.): 83% от ФОТ (99,76 руб.)</i>	100 м	0,0936	956,05	779,43	143,71	24,43	89,49	72,95	13,45	2,29
71	ФССЦ-23.7.01.04-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм (труба 76*3,5, отвод 76 - 8шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56</i>	м	9,36	53,12				497,2			
72	ФЕРм12-11-006-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (185,2 руб.): 80% от ФОТ (231,5 руб.) СП (138,9 руб.): 60% от ФОТ (231,5 руб.)</i>	присоединение	2	98,44	87,52	2,59		196,88	175,04	5,18	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ФЕР16-02-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (26,43 руб.): 128% от ФОТ (20,65 руб.) СП (17,14 руб.): 83% от ФОТ (20,65 руб.)	100 м	0,028	652,14	540,02	94,85	16,06	18,26	15,12	2,66	0,45
74	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб , наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (оцинкованная) МАТ=2150/11,56*1,05/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	м	1,53	162,74 2150/11,56*1,0 5/1,20				248,99			
75	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отвод (оцинкованная) , наружный диаметр: 57 мм, МАТ=1200/11,56*1,05/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	2	90,83 1200/11,56*1,0 5/1,20				181,66			
76	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Резьба (оцинкованная) , наружный диаметр: 25 мм, МАТ=300/11,56*1,05/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	22,71 300/11,56*1,05 /1,20				22,71			
80	ФЕР26-01-025-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (18,58 руб.): 100% от ФОТ (18,58 руб.) СП (13,01 руб.): 70% от ФОТ (18,58 руб.)	100 м	0,12	233,83	116,68	1,97	0,35	28,06	14	0,24	0,04
81	ФССЦ-12.2.03.07-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Материал керамический жидкий "Корунд-классик" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	л	13,72	56,54				775,73			
Монтаж шкафа управления												
Раздел 2. Пусконаладочные работы												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	ФЕРп07-07-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя №6799-ДВ/09 от 24.02.21 Кирпичное - пусконаладочные работы СМР=31,94 НР (382,17 руб.): 65% от ФОТ (587,95 руб.) СП (235,18 руб.): 40% от ФОТ (587,95 руб.)	система	1	511,26	511,26			511,26	511,26		
Раздел 3. Демонтаж оборудования												
99	ФЕРр65-3-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (84,57 руб.): 74% от ФОТ (114,28 руб.) СП (57,14 руб.): 50% от ФОТ (114,28 руб.)	100 шт	0,14	820,73	812,91	7,82	3,38	114,9	113,81	1,09	0,47
100	ФЕРр65-3-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (6,41 руб.): 74% от ФОТ (8,66 руб.) СП (4,33 руб.): 50% от ФОТ (8,66 руб.)	100 шт	0,02	445,2	423,94	21,26	9,18	8,9	8,48	0,42	0,18
101	ФЕРр65-13-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (10,03 руб.): 74% от ФОТ (13,56 руб.) СП (6,78 руб.): 50% от ФОТ (13,56 руб.)	100 шт	0,01	1356,27	1356,27			13,56	13,56		
102	ФЕРр65-3-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (44,76 руб.): 74% от ФОТ (60,49 руб.) СП (30,25 руб.): 50% от ФОТ (60,49 руб.)	100 шт	0,06	1633,5	909,3	724,2	98,83	98,01	54,56	43,45	5,93
103	ФЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (140,14 руб.): 74% от ФОТ (189,38 руб.) СП (94,69 руб.): 50% от ФОТ (189,38 руб.)	100 м	0,34	603,67	557,01	16,32		205,25	189,38	5,55	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									30299,79	2114,64	580,12	62,03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									30997,78	2581,12	811,63	86,26
В том числе, справочно:												
Степенные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 13-28, 32-34, 40-46, 55, 57-60, 66, 68, 70-71, 73-76, 80-81, 1-3, 47, 56, 69, 72)									258,64	179,35	79,28	8,29
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13-28, 32-34, 40-46, 55, 57-60, 66, 68, 70-71, 73-76, 54, 80-81, 1-3, 47, 56, 69, 72, 98)									439,35	287,13	152,23	15,94

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									2429,85			
Сметная прибыль									1629,01			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									237054,56			
Итого Монтажные работы									154266,93			
Итого Прочие затраты									38497,28			
Итого									429818,77			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									27605,03			
Машины и механизмы									811,63			
ФОТ									2667,38			
Накладные расходы									2429,85			
Сметная прибыль									1629,01			
Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*11,56									67026,6			
ВСЕГО по смете									496845,37			