

_____ " _____ 2021 г.

_____ " _____ 2021 г.

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Ф, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Жуковского, дом 88
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт по замене кровельного покрытия плоской кровли с устройством примыканий из оцинкованной стали
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2404,603 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 16,496 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1820,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Секция С.1 (в осях 1-2, А-Б)												
1	ФЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (п.8,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №679-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (144,37 руб.): 155% от ФОТ (93,14 руб.) СП (93,14 руб.): 100% от ФОТ (93,14 руб.)	100 м	0,225	363,06	329,68	8,21	1,45	81,69	74,18	1,85	0,33

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек. цементных толщиной 20 мм (40 мм) - паркет) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (187,98 руб.): 123% от ФОТ (152,83 руб.) СП (114,62 руб.): 75% от ФОТ (152,83 руб.)	100 м2	0,319872	424,61	360,77	55,3	21,44	135,82	115,4	17,69	6,86
3	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗГМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (15,97 руб.): 123% от ФОТ (12,98 руб.) СП (9,74 руб.): 75% от ФОТ (12,98 руб.)	100 м2	0,3199	56,86	18,26	38,6	14,2	18,19	5,84	12,35	4,54
4	ФССЛ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	1,3	548,3				712,79			
5	ФЕРР58-13-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой (паркет) (для слоя ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Согласно ТЧ п.1.58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗГ=7%; ЗГМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (50,72 руб.): 83% от ФОТ (61,11 руб.) СП (39,72 руб.): 65% от ФОТ (61,11 руб.)	100 м2	0,3199	362,18	149,67	12,49	3,17	115,86	47,88	4	1,01
106	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Техноласт: ЭПП МАТ=26279,78/101,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	36,7885	22,38 26279,78/101,20				823,33			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозап.л.с.т. ЭКП МАТ=2981/9,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М2	36,7885	25,4 2981/9,78/10/1, 20				934,43			
7	ФЕРр61-2-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (40 мм) 1 285,67 = 2 425,07 - 2,2 x 517,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (157,25 руб.): 79% от ФОТ (199,05 руб.) СП (99,53 руб.): 50% от ФОТ (199,05 руб.)	100 М2	0,1251	1285,67	1263,88	20,94	9,05	160,84	158,11	2,62	1,13
8	ФЕРр61-2-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 190,75 = 760,45 - 1,1 x 517,91 (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (45,65 руб.): 79% от ФОТ (57,78 руб.) СП (28,89 руб.): 50% от ФОТ (57,78 руб.)	100 М2	0,1251	381,5	360,24	21,26	9,18	47,73	45,07	2,66	1,15
9	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М3	0,56	519,8				291,09			
10	ФЕР12-01-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (г.8,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (24,35 руб.): 120% от ФОТ (20,29 руб.) СП (13,19 руб.): 65% от ФОТ (20,29 руб.)	М3	0,4	69,63	36,51	32,18	4,08	27,85	14,6	12,87	1,63

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФССЦ-04.1.01.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м³, крупность заполнителя: 10 мм, класс В 7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	0,416	752,78				313,16			
12	ФЕРр58-7-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавленных рулонных материалов: в два слоя (согласно ТЧ п.1.58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗГ=7%, ЗГМ=7%; ТЗ=7%, ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (1974,3 руб.): 83% от ФОТ (2378,67 руб.) СП (1546,14 руб.): 65% от ФОТ (2378,67 руб.)	100 м2	3,5328	1128,02	532,51	20,67	6,14	3985,07	1881,25	73,02	21,69
13	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	5,299	548,3				2905,44			
108	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозапаст: ЭПП МАТ=26279,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	402,7392	22,38 26279,78/10/1,20				9013,3			
109	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозапаст: ЭКП МАТ=29819,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	473,3952	25,4 29819,78/10/1,20				12024,24			
34	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	32,76	45,82				1501,06			
17	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отрубка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (165,98 руб.): 120% от ФОТ (138,32 руб.) СП (89,91 руб.): 65% от ФОТ (138,32 руб.)	100 м2	3,8527	121,43	28,14	3,29	0,58	467,83	108,42	12,68	2,23

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	ФССЦ-01.2.03.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Праймер битумно-полимерный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	л	96,3175	12,71				1224,2			
18	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (54,56 руб.): 78% от ФОТ (69,95 руб.) СП (34,98 руб.): 50% от ФОТ (69,95 руб.)	100 т	0,036016	1553,82	1553,82			55,96	55,96		
Секция С.2 (в осях 1-3, Б-Г)												
19	ФЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (п. 8, 7, 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (147,56 руб.): 155% от ФОТ (95,2 руб.) СП (95,2 руб.): 100% от ФОТ (95,2 руб.)	100 м	0,23	363,06	329,68	8,21	1,45	83,5	75,83	1,89	0,33
20	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (40 мм) - парпеты (п. 8, 7, 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (204,2 руб.): 123% от ФОТ (166,02 руб.) СП (124,52 руб.): 75% от ФОТ (166,02 руб.)	100 м2	0,347514	424,61	360,77	55,3	21,44	147,56	125,37	19,22	7,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР11-01-011-02 Прыказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к расх.; ЗТМ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (17,34 руб.): 123% от ФОТ (14,1 руб.) СП (10,58 руб.): 75% от ФОТ (14,1 руб.)	100 м2	0,3475	56,86	18,26	38,6	14,2	19,76	6,35	13,41	4,93
22	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Прыказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	1,42	548,3				778,59			
23	ФЕР58-13-2 Прыказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой (паралет) (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Согласно ТЧ п.1.58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗТ=7%; ЗТМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (55,1 руб.): 83% от ФОТ (66,39 руб.) СП (43,15 руб.): 65% от ФОТ (66,39 руб.)	100 м2	0,3475	362,18	149,67	12,49	3,17	125,86	52,01	4,34	1,1
14	текущая цена Прыказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозапаст: ЭПП МАТ=2627/9,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	39,9625	22,38 2627/9,78/10/1,20				894,36			
15	текущая цена Прыказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозапаст: ЭКП МАТ=2981/9,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	39,9625	25,4 2981/9,78/10/1,20				1015,05			
25	ФЕР61-2-11 Прыказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (40 мм) 1 285,67 = 2 425,07 - 2,2 x 517,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (135,9 руб.): 79% от ФОТ (172,02 руб.) СП (86,01 руб.): 50% от ФОТ (172,02 руб.)	100 м2	0,1081	1285,67	1263,88	20,94	9,05	138,98	136,63	2,26	0,98

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕРр61-2-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отделенных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 190,75 = 760,45 - 1,1 x 517,91 (ТЗ=2, ОЗГ=2, ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (39,44 руб.): 79% от ФОТ (49,92 руб.) СП (24,96 руб.): 50% от ФОТ (49,92 руб.)	100 м2	0,1081	381,5	360,24	21,26	9,18	41,24	38,94	2,3	0,99
27	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	0,48	519,8				249,5			
28	ФЕР12-01-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (устройство уклона в лотке водосборном) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (24,35 руб.): 120% от ФОТ (20,29 руб.) СП (13,19 руб.): 65% от ФОТ (20,29 руб.)	м3	0,4	69,63	36,51	32,18	4,08	27,85	14,6	12,87	1,63
29	ФССЦ-04.1.01.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В 7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	0,416	752,78				313,16			
30	ФЕРр58-7-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена существующих рупонных кровель на покрытия из наплавленных рулонных материалов: в два слоя: (с устройством примыканий из оцинкованной стали): (Согласно ТЧ п.1.58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗГ=7%; ЗГМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (2005,21 руб.): 83% от ФОТ (2415,92 руб.) СП (1570,35 руб.): 65% от ФОТ (2415,92 руб.)	100 м2	3,5681	1128,02	532,51	20,67	6,14	4047,45	1910,7	74,17	22,03

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М3	5,382	548,3				2950,95			
110	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Техноэласт: ЭПП МАТ=26279,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М2	409,0434	22,38 26279,78/10/1,20				9154,39			
111	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Техноэласт: ЭКП МАТ=29819,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М2	480,8054	25,4 29819,78/10/1,20				12212,46			
52	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М2	32,76	45,82				1501,06			
35	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оргуплотка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 (п.8,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (169,55 руб.): 120% от ФОТ (141,29 руб.) СП (91,84 руб.): 65% от ФОТ (141,29 руб.)	100 М2	3,9356	31,43	28,14	3,29	0,58	123,7	110,75	12,95	2,28
127	ФССЦ-01.2.03.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Праймер битумно-полимерный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	л	98,39	12,71				1250,54			
36	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (53,48 руб.): 78% от ФОТ (68,56 руб.) СП (34,28 руб.): 50% от ФОТ (68,56 руб.)	100 т	0,035298	1553,82	1553,82			54,85	54,85		
Секция 3 (в осях 4-5, В-Г)												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (115,49 руб.): 155% от ФОТ (74,51 руб.) СП (74,51 руб.): 100% от ФОТ (74,51 руб.)	100 м	0,18	363,06	329,68	8,21	1,45	65,35	59,34	1,48	0,26
38	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (40 мм) - паралелы) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (143,86 руб.): 123% от ФОТ (116,96 руб.) СП (87,72 руб.): 75% от ФОТ (116,96 руб.)	100 м2	0,2448	424,61	360,77	55,3	21,44	103,94	88,32	13,54	5,25
39	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к расх.; ЗТМ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (12,23 руб.): 123% от ФОТ (9,94 руб.) СП (7,46 руб.): 75% от ФОТ (9,94 руб.)	100 м2	0,2448	56,86	18,26	38,6	14,2	13,92	4,47	9,45	3,48
40	ФССЦ-04.3.01-09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	1	548,3				548,3			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕРР58-13-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промакой кромок мастикой (паралет) (ТЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Согласно ТЧ п.1, 58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗГ=7%; ЗГМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (38,83 руб.): 83% от ФОТ (46,78 руб.) СП (30,41 руб.): 65% от ФОТ (46,78 руб.)	100 м2	0,2448	362,18	149,67	12,49	3,17	88,66	36,64	3,06	0,78
112	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозапаст. ЭПП МАТ=2627/9,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	28,152	22,38 2627/9,78/10/1,20				630,04			
113	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозапаст. ЭКП МАТ=2981/9,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	28,152	25,4 2981/9,78/10/1,20				715,06			
43	ФЕРР61-2-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (40 мм) 1 285,67 = 2 425,07 - 2,2 x 517,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (135,9 руб.): 79% от ФОТ (172,02 руб.) СП (86,01 руб.): 50% от ФОТ (172,02 руб.)	100 м2	0,1081	1285,67	1263,88	20,94	9,05	138,98	136,63	2,26	0,98
44	ФЕРР61-2-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 190,75 = 760,45 - 1,1 x 517,91 (ТЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (39,44 руб.): 79% от ФОТ (49,92 руб.) СП (24,96 руб.): 50% от ФОТ (49,92 руб.)	100 м2	0,1081	381,5	360,24	21,26	9,18	41,24	38,94	2,3	0,99
45	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	0,48	519,8				249,5			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФЕР12-01-014-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (24,35 руб.): 120% от ФОТ (20,29 руб.) СП (13,19 руб.): 65% от ФОТ (20,29 руб.)	м3	0,4	69,63	36,51	32,18	4,08	27,85	14,6	12,87	1,63
47	ФССЦ-04.1.01.01-0014 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В 7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	0,416	752,78				313,16			
48	ФЕРр58-7-6 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных рулонных материалов: в два слоя (с устройством примыканий из оцинкованной стали): (Согласно ТЧ п.1.58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗГ=7%, ЗТМ=7%, ТЗ=7%, ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (1974,3 руб.): 83% от ФОТ (2378,67 руб.) СП (1546,14 руб.): 65% от ФОТ (2378,67 руб.)	100 м2	3,5328	1128,02	532,51	20,67	6,14	3985,07	1881,25	73,02	21,69
49	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	5,299	548,3				2905,44			
114	техущая цена Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Технозапаст: ЭПП МАТ=26279,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	402,7392	22,38 26279,78/10/1,20				9013,3			
115	техущая цена Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Технозапаст: ЭКП МАТ=29819,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	473,3952	25,4 29819,78/10/1,20				12024,24			
70	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	32,76	45,82				1501,06			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ФЕР12-01-016-02 Пруказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (162,74 руб.): 120% от ФОТ (135,62 руб.) СГ (88,15 руб.): 65% от ФОТ (135,62 руб.)	100 м2	3,7776	31,43	28,14	3,29	0,58	118,73	106,3	12,43	2,19
126	ФССЛ-01.2.03.05-0006 Пруказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Праймер битумно-полимерный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	л	94,4	12,71				1199,82			
54	ФЕРр69-9-1 Пруказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (52,83 руб.): 78% от ФОТ (67,73 руб.) СГ (33,87 руб.): 50% от ФОТ (67,73 руб.)	100 т	0,034868	1553,82	1553,82			54,18	54,18		
Секция 4 (в осях 5-6, В-Г)												
55	ФЕР07-05-039-15 Пруказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (115,49 руб.): 155% от ФОТ (74,51 руб.) СГ (74,51 руб.): 100% от ФОТ (74,51 руб.)	100 м	0,18	363,06	329,68	8,21	1,45	65,35	59,34	1,48	0,26
56	ФЕР11-01-011-01 Пруказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (40 мм) - паранеты) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (143,86 руб.): 123% от ФОТ (116,96 руб.) СГ (87,72 руб.): 75% от ФОТ (116,96 руб.)	100 м2	0,2448	424,61	360,77	55,3	21,44	103,94	88,32	13,54	5,25

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (12,23 руб.): 123% от ФОТ (9,94 руб.) СП (7,46 руб.): 75% от ФОТ (9,94 руб.)	100 м2	0,2448	56,66	18,26	38,6	14,2	13,92	4,47	9,45	3,48
58	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	1	548,3				548,3			
59	ФЕРр58-13-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой (паралет) (ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Согласно ТЧ п.1.58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗГ=7%; ЗПМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (38,83 руб.): 83% от ФОТ (46,78 руб.) СП (30,41 руб.): 65% от ФОТ (46,78 руб.)	100 м2	0,2448	362,18	149,67	12,49	3,17	88,66	36,64	3,06	0,78
118	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозапаст: ЭПП МАТ=26279,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	28,152	22,38				630,04			
119	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозапаст: ЭКП МАТ=29819,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	28,152	25,4				715,06			
61	ФЕРр61-2-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (40 мм) 1 285,67 = 2 425,07 - 2,2 x 517,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (135,9 руб.): 79% от ФОТ (172,02 руб.) СП (86,01 руб.): 50% от ФОТ (172,02 руб.)	100 м2	0,1081	1285,67	1263,88	20,94	9,05	138,98	136,63	2,26	0,98

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ФЕРр61-2-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 190,75 = 760,45 - 1,1 x 517,91 (ТЗ=2, ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-И/Ф/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (39,44 руб.): 79% от ФОТ (49,92 руб.) СП (24,96 руб.): 50% от ФОТ (49,92 руб.)	100 м2	0,1081	381,5	360,24	21,26	9,18	41,24	38,94	2,3	0,99
63	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-И/Ф/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	0,48	519,8				249,5			
64	ФЕР12-01-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (устройство уклона в лотке водосборном) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-И/Ф/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (24,35 руб.): 120% от ФОТ (20,29 руб.) СП (13,19 руб.): 65% от ФОТ (20,29 руб.)	м3	0,4	69,63	36,51	32,18	4,08	27,85	14,6	12,87	1,63
65	ФССЦ-04.1.01.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В 7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-И/Ф/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	0,416	752,78				313,16			
66	ФЕРр68-7-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавленных рулонных материалов: в два слоя (с устройством примыканий из оцинкованной стали): (Согласно ТЧ п.1.58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗП=7%; ЗПМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-И/Ф/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (1974,3 руб.): 83% от ФОТ (2378,67 руб.) СП (1546,14 руб.): 65% от ФОТ (2378,67 руб.)	100 м2	3,5328	1128,02	532,51	20,67	6,14	3985,07	1881,25	73,02	21,69

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	5,299	548,3				2905,44			
116	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозласт: ЭПП МАТ=26279,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	402,7392	22,38 26279,78/10/1,20				9013,3			
117	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозласт: ЭКП МАТ=29819,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	473,3952	25,4 29819,78/10/1,20				12024,24			
88	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	32,76	45,82				1501,06			
71	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оргрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (п.8,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	100 м2	3,7776	121,43	28,14	3,29	0,58	458,71	106,3	12,43	2,19
72	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (62,83 руб.): 78% от ФОТ (67,73 руб.) СП (33,87 руб.): 50% от ФОТ (67,73 руб.)	100 т	0,034868	1553,82	1553,82			54,18	54,18		
Секция 5 (в осях 7-9, В-Г)												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ФЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (144,37 руб.): 155% от ФОТ (93,14 руб.) СП (93,14 руб.): 100% от ФОТ (93,14 руб.)	100 м	0,225	363,06	329,68	8,21	1,45	81,69	74,18	1,85	0,33
74	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (40 мм) - (параллель) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (232,04 руб.): 123% от ФОТ (188,65 руб.) СП (141,49 руб.): 75% от ФОТ (188,65 руб.)	100 м2	0,394842	424,61	360,77	55,3	21,44	167,65	142,45	21,83	8,47
75	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (19,7 руб.): 123% от ФОТ (16,02 руб.) СП (12,02 руб.): 75% от ФОТ (16,02 руб.)	100 м2	0,3948	56,86	18,26	38,6	14,2	22,45	7,21	15,24	5,61
76	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	1,62	548,3				888,25			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ФЕРр61-2-13-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой (паралет) (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Согласно ТЧ п. 1.58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗТ=7%; ЗТМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (62,6 руб.): 83% от ФОТ (75,42 руб.) СП (49,02 руб.): 65% от ФОТ (75,42 руб.)	100 м2	0,3948	362,18	149,67	12,49	3,17	142,99	59,09	4,93	1,25
120	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Техноэласт. ЭПП МАТ=2627/9,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	45,402	22,38 2627/9,78/10/1,20				1016,1			
121	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Техноэласт. ЭКП МАТ=2981/9,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м2	45,402	25,4 2981/9,78/10/1,20				1153,21			
79	ФЕРр61-2-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (40 мм) 1 285,67 = 2 425,07 - 2,2 x 517,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (135,9 руб.): 79% от ФОТ (172,02 руб.) СП (86,01 руб.): 50% от ФОТ (172,02 руб.)	100 м2	0,1081	1285,67	1263,88	20,94	9,05	138,98	136,63	2,26	0,98
80	ФЕРр61-2-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 190,75 = 760,45 - 1,1 x 517,91 (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (39,44 руб.): 79% от ФОТ (49,92 руб.) СП (24,96 руб.): 50% от ФОТ (49,92 руб.)	100 м2	0,1081	381,5	360,24	21,26	9,18	41,24	38,94	2,3	0,99
81	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	м3	0,48	519,8				249,5			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ФЕР12-01-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий: легким (чистым) бетоном (устройство уклона в лотке водосборном) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (24,35 руб.): 120% от ФОТ (20,29 руб.) СП (13,19 руб.): 65% от ФОТ (20,29 руб.)	М3	0,4	69,63	36,51	32,18	4,08	27,85	14,6	12,87	1,63
83	ФССЦ-04.1.01.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м³, крупность заполнителя: 10 мм, класс В 7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М3	0,416	752,78				313,16			
84	ФЕРР58-7-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (с устройством примыканий из оцинкованной стали): (Согласно ТЧ п.1.58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗП=7%; ЗПМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (2479,05 руб.): 83% от ФОТ (2986,81 руб.) СП (1941,43 руб.): 65% от ФОТ (2986,81 руб.)	100 М2	4,436	1128,02	532,51	20,67	6,14	5003,9	2362,21	91,69	27,24
85	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М3	6,654	548,3				3648,39			
122	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ТЕХНОЛОГИЯ: ЗПП МАТ=26279,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М2	505,704	26279,78/10/1,20				11317,66			
123	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ТЕХНОЛОГИЯ: ЭКП МАТ=29879,78/10/1,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М2	594,424	29879,78/10/1,20				15098,37			
135	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	М2	32,76	45,82				1501,06			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (208,12 руб.): 120% от ФОТ (173,43 руб.) СП (112,73 руб.): 65% от ФОТ (173,43 руб.)	100 м2	4,8308	31,43	28,14	3,29	0,58	151,83	135,94	15,89	2,8
125	ФССЦ-01.2.03.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Праймер битумно-полимерный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	л	120,77	12,71				1534,99			
90	ФЕР69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (73,02 руб.): 78% от ФОТ (93,61 руб.) СП (46,81 руб.): 50% от ФОТ (93,61 руб.)	100 т	0,041908	1786,89	1786,89			74,89	74,89		
Замена воронок												
128	ФЕР69-10-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей (Составлено ТЧ п.1.58.3 Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗГ=7%; ЗТМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (25,19 руб.): 83% от ФОТ (30,35 руб.) СП (19,73 руб.): 65% от ФОТ (30,35 руб.)	100 шт	0,05	489,97	484,65	5,32	1	24,5	24,23	0,27	0,05
124	ФССЦ-08.1.02.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Воронка водосточная: диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	шт	5	344				1720			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	ФЕРР58-10-3 Пруказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей (Согласно ТЧ п.1.58.3. Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗП=7%; ЗПМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-И/Ф/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (30,3 руб.): 83% от ФОТ (36,51 руб.) СП (23,73 руб.): 65% от ФОТ (36,51 руб.)	100 шт	0,05	588,55	583,22	5,33	1	29,43	29,16	0,27	0,05
130	ФЕРР58-10-1 Пруказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей (Согласно ТЧ п.1.58.3. Выполнение работ на высоте более 15 м ОЗП=7%; ЗПМ=7%; ТЗ=7%; ТЗМ=7%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-И/Ф/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78 НР (17,51 руб.): 83% от ФОТ (21,1 руб.) СП (13,72 руб.): 65% от ФОТ (21,1 руб.)	100 м	0,05	344,52	335,87	8,65	1,62	17,23	16,8	0,43	0,08
133	ФССЦп-08.1.02.07-0111 Пруказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №6799-И/Ф/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78	шт	5	112,04				560,2			

Раздел 2. Транспортировка

91	ФССЦпг-01-01-01-041 Пруказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1м3-2 тн) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 - автомобильные перевозки СМР=5,96 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18,297	42,98	42,98			786,41	786,41		
92	ФССЦпг-03-01-02-020 Пруказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 20 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 - автомобильные перевозки СМР=5,96 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18,297	18,12	18,12			331,54	331,54		

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

									182630	12990,41	1831,75	206,27
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	---------	--------

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

									186335,56	16238,03	2289,69	257,84
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	---------	--------

В том числе, справочно:

МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 19, 37, 55, 73, 2-4, 9, 13, 20-22, 27, 31, 38-40, 45, 49, 56-58, 63, 67, 74-76, 81, 85, 5, 106-107, 12, 108-109, 34, 23, 14-15, 30, 110-111, 52, 41, 112-113, 48, 114-115, 70, 59, 118-119, 66, 116-117, 88, 77, 120-121, 84, 122-123, 135, 128-130, 7-8, 25-26, 43-44, 61-62, 79-80, 10-11, 17, 28-29, 35, 46-47, 53, 64-65, 71, 82-83, 89, 18, 36, 54, 72, 90-92)												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Накладные расходы

									14564,62			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

Сметная прибыль

									10726,61			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого Поз. 1-5, 106-107, 7-13, 108-109, 34, 17, 131, 18-23, 14-15, 25-31, 110-111, 52, 35, 127, 36-41, 112-113, 43-49, 114-115, 70, 53, 126, 54-59, 118-119, 61-67, 116-117, 88, 71-77, 120-121, 79-85, 122-123, 135, 89, 125, 90, 128, 124, 129-130, 133 "Письмо Министра №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 - МКД панельные СМР=9,78"												
Итого Поз. 91-92 "Письмо Министра №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 - автомобильные перевозки СМР=5,96"												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2*9,78												
ВСЕГО по смете												
									2056043			
									8328,74			
									2064371,8			
									167807,84			
									2289,69			
									16495,87			
									14564,62			
									10726,61			
									340230,83			
									2404602,6			